



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

Орган инспекции

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Горького, д. 4,
тел: (47241) 76454, факс: (47241) 76454, e-mail: gubkin@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru

19.04.2024 № 14-31.3-ВД

(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области в
Губкинском районе»

Е.Н.Горлова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления
оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным
пребыванием детей, лагеря труда и отдыха в период каникул на базе ОГАОУ
«Губкинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов» Белгородской области, расположенного по адресу:
Белгородская область, г.Губкин, ул.Фрунзе, д.10В
юридический адрес: Белгородская область, г.Губкин, ул.Лазарева, д.15
Общественные здания.
(объект инспекции)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена 19.04.2024г. на
основании заявления от 05.04.2024г. №123 Управления образования

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Белгородской области»

Экспертное заключение
№ 14-31.3-ВД

Стр. 1 из 5
Ф ОИ-02-51-06-2023

администрации Губкинского городского округа (ИНН 3127094380, ОГРН 1023102258904). Экспертами(ом) по оценке соответствия органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе» Голик Е.С. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха в период каникул.

Эксперт(ы) по оценке соответствия органа инспекции предупрежден(ы) об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения. Обследование проведено 08 апреля 2024 года с 12:00 ч. до 13:00 ч. в присутствии директора учреждения – Морозовой Л.Н.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

1. Копия ИНН: 3127503890;
2. Копия ОГРН: 1023102263810;
3. Копия договора холодного водоснабжения и канализации №629 от 25.01.2024г. с ГУП Белгородской области «Белоблводоканал»;
4. Копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области №ГБР-2569 от 06.02.2024г. с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области;
5. Копия договора №4 от 01.02.2024г. о проведении дератизационных, дезинсекционных работ с ИП Черкашина В.Я.;
6. Сведения о прохождении сотрудниками ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» Белгородской области медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки на 08.04.2024г.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха в период каникул планируется к открытию с 03.06.2024г. на базе ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» Белгородской области, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Губкин, ул.Фрунзе, д.10В.

Планируется 4 смены. Длительность смены составляет в летний период – 14 календарных дней. Вместимость в 1 смену (03.06.- 16.06.2024гг.): лагерь с дневным пребыванием детей - 150 человек, количество отрядов -8; лагерь труда и отдыха – 25 человек, 1 отряд. Вместимость во 2 смену (19.06. – 02.07.2024гг.): лагерь с дневным пребыванием детей - 125 человек, количество отрядов -5; лагерь труда и отдыха не предусмотрен. Вместимость в 3 смену (08.07.- 21.07.2024гг.): лагерь с дневным пребыванием детей – 75 человек, количество отрядов - 3; лагерь труда и отдыха не предусмотрен. Вместимость в 4 смену (24.07. – 06.08.2024гг.): лагерь с дневным пребыванием детей – 50 человек, количество отрядов -2; лагерь труда и отдыха не предусмотрен.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>14-31.3-ВД</u>	Стр. 2 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

Режим пребывания детей с 8.00 до 16.00 ч. Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий, 3-х разовое горячее питание.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны размещена контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. На площадке установлено 3 промаркированных контейнера с крышками для раздельного сбора твердых коммунальных и пищевых отходов.

Планируется использовать следующий набор помещений: гардеробную для верхней одежды, столовую, игровые – 8, туалеты (раздельные для девочек и мальчиков), помещения для изоляции детей с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой) до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей, помещения для изоляции персонала, столовую – на 120 посадочных мест, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Организация дневного сна в лагере не предусмотрена.

Помещения для пребывания детей обеспечены естественным освещением. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной до уровня подоконника, а окна - москитными сетками. Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками (светодиодное освещение). Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Полы используемых помещений не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Отделка стен и потолков, допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание учреждения обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Канализация централизованная.

Питьевой режим здания школы организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, через установки с дозированным розливом воды.

Имеются приборы для обеззараживания воздушной среды помещений для пребывания детей.

Предусмотрены раздельные санузлы для девочек и мальчиков, оборудованные кабинами с дверями без запоров, в которых установлены

унитазы, раковины для мытья рук. Имеется санузел для персонала. На момент проведения обследования, в каждом санузле установлены: жидкое мыло, кожный антисептик, бумажные полотенца, туалетная бумага, мусорные ведра. Все санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии.

Питание детей будет организовано ООО «ФСП 1». Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), позволяющими проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале предусмотрено 0,8 м² на посадочное место. Учреждением созданы условия для мытья рук детей перед едой - при входе установлены раковины для мытья рук детей (бшт.). Мыло (жидкое с дозатором), электрополотенца и бумажные полотенца предусмотрены.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

На пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах.

В каждом помещении учреждения стоит емкость для сбора мусора. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие детей, при открытых окнах или фрамугах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Запас дезинфекционных средств хранится в упаковке производителя. Во всех видах помещений не реже одного раза в смену проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в помещении для приема пищи, в туалетных комнатах. Имеются дезинфицирующие средства для

обработки всех контактных поверхностей, а также для мытья посуды и столовых приборов.

Для регулярного обеззараживания воздуха имеется оборудование для обеззараживания воздуха и условия для проветривания помещений.

Все сотрудники учреждения, задействованные в лагере (педагоги – 69 чел., тех. персонал – 9 чел., пищеблок – 6 чел.) имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях и допуск к работе. Прохождение профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, лабораторные исследования сотрудники проходят по графику до открытия лагеря.


Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха в период каникул на базе ОГАОУ «Губкинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Губкин, ул.Фрунзе, д.10В соответствуют требованиям:

- р. 2, п. 3.12, п.3.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- р.I-V, р.VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- р.VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Составлено в 3 экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия
органа инспекции, врач по общей
гигиене отдела санитарно-
эпидемиологических экспертиз

должность



подпись

Гolik E.C.

Ф.И.О.

уполномоченного лица